



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ตามโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2559) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านวัดดึก ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 52 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กำหนด ณ หมู่ที่ 1 บ้านวัดดึก (ครั้งที่ 3) ราคาผลงานก่อสร้าง เป็นเงิน (858,000.-) บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า (420,000.-) บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
6. ผู้เสนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยทำการยื่นซอง
สอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ชั้น 2)
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น. ระยะเวลารับซองตั้งแต่วันที่
6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 ยื่นซองเสนอราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ในวัน
และเวลาราชการกำหนด เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ชั้น 2)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ (800.-) บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยลึก ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.hoayluek.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3249-1960 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559


(ลงชื่อ).....

(นายชิต เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2559

การจ้างทำ ตามโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ลงวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ตามโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2559) ตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านวัดตึก ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 52 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กำหนด ณ หมู่ที่ 1 บ้านวัดตึก (ครั้งที่ 3) ราคาผลงานก่อสร้าง เป็นเงิน (858,000.-) บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างฉบับนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

(2) หลักประกันสัญญา

1.5 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ ตามข้อ 1.5

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.5 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า (420,000.-) บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

2.6 ผู้เสนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทหนี้สิน บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอการร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
- (2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย (ถ้ามี)
- (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดขึ้นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดขึ้นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามาไม่ได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดและคุณลักษณะของ กรณีงานก่อสร้างถนนกึ่งถนนกึ่งประมง ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับเอกสารล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดของสอบราคามีความประสงค์จะขอคืนฉบับเอกสารล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดของสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ...3 ... วัน

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบ ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2559” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 โดยทำการยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านลาดชั้น 2) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ระยะเวลารับซองตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ในวันเวลาราชการ

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้างงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิด

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านลาดชั้น 2) ในวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ากรยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย...ราคารวม.....

5.2 หากผู้เสนอราคายกมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายกนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
- (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายกอื่น
- (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคามิเหมือนเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่เกี่ยวข้องกันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน.....7....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็ทที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็ทลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น.....1.....งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ-.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....-.....วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ-.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ...100...ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.3 ให้คิดในอัตราร้อยละ0.10.....ต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบฉบับในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....เดือน
2...ปี นับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้
ดีดังเดิมภายใน15.....วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2559
“การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้วเท่านั้น หรือหากไม่สามารถใช้จ่ายเงิน ดังกล่าวได้ อบต. มีสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ โดยผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคายกใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องนำเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1 มีช่างผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิปริญญา ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. สาขา ช่างก่อสร้าง

11.2.....-.....

11.3.....-.....

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา เลขที่ 7/2559

โครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

1. ในการประกาศสอบราคาข้างครั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างหรือได้รับการอนุมัติงบประมาณไม่เพียงพอหรือมีเหตุทำให้ไม่สามารถก่อสร้างตามโครงการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อาจพิจารณายกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้โดยไม่จัดจ้างเลยก็ได้ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึกเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก มีสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ หากเห็นว่าผู้เสนอราคามีพฤติกรรมในการสมยอมราคาหรือมีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึกพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรยกเลิกการสอบราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึกเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุที่ทำการขึ้นถอนออกจากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
4. ราคากลางของงานก่อสร้างที่ได้ประมาณราคากลางไว้หากปรากฏว่า การเสนอราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาของดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น และผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลาง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในระยะหลังไม่ได้
5. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุของลูกปูน และค่าใช้จ่ายในการทดสอบต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์จัดเก็บลูกปูน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6. ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราว ติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้างตามแบบที่กำหนดภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
7. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟในเขตก่อสร้างเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ณ จุดเริ่มต้นโครงการ จุดสิ้นสุดโครงการ และจุดอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ และต้องจัดการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างซึ่งหากมีการต้องชดเชยค่าเสียหายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นรับผิดชอบทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง เช่น ถนนชำรุด ท่อประปาแตก ฯลฯ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา เลขที่ 7/2559

รายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านวัดตึก

ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

1. งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและออกกำลังกาย จำนวน 17 รายการ

1.1 อุปกรณ์ห่วงโหน มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 170 ซม.
- เสาสองข้างใช้เหล็ก BSS-S ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- กานจับใช้เหล็ก BSS-S ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดสารพิษ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.2 กระดานลื่นลอดอุโมงค์ มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 130 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 130 ซม.
- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก BSS-S ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 1 3/4 นิ้ว
- อุโมงค์ลอดทำด้วยถังเหล็กขนาดใหญ่
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดสารพิษ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.3 บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 130 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 170 ซม.
- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก BSS-S ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 1 3/4 นิ้ว
- อุโมงค์ลอดทำด้วยถังเหล็กขนาดใหญ่
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดสารพิษ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.4 ชิงช้าใหญ่พิเศษ มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 250 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม.
- โครงสร้างเสาทำด้วยเหล็ก BSS-S ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- ชิงช้าทำด้วยพลาสติกไฟเบอร์กลอส 3 ที่นั่ง โซ่หุบมีท่อนางหุ้มสำหรับใช้มือจับ
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดสารพิษ

- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.5 เรือบก มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 60 ซม.
- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก BSS-S ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 1 3/4 นิ้ว
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดภัย
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.6 กระดานลื่นสองทาง มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 400 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 300 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก BSS-S ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 1 3/4 นิ้ว
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดภัย
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.7 ม้ากระดก มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.
- โครงสร้างเสาทำด้วยเหล็ก BSS-S ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว
- ม้ากระดก 4 ที่นั่ง ทำด้วยพลาสติกไฟเบอร์กลาส
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดภัย
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.8 ชิงช้าป็นพาย มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 250 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม.
- โครงสร้างเสาทำด้วยเหล็ก BSS-S ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- ชิงช้าทำด้วยพลาสติกไฟเบอร์กลอส 2 ที่นั่ง ท่อยางหุ้มสำหรับใช้มือจับ
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดภัย
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.9 เครื่องวิ่งล้อว่าง มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
- เสาเป็นเหล็ก ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มือจับทำด้วยเหล็ก ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- แขนเหล็กวางเท้าทำด้วยเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2x2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เชื่อมติดกับแป้นวางเท้า
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดภัย
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.10 เครื่องบริหาร เอว สะโพก มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.
- โครงสร้างฐานทำจากเหล็ก ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- มือจับทำจากเหล็ก BSS-S ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- ฐานหมุนทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ปิดด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาส
- เสาทำด้วยเหล็ก ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เชื่อมติดกับมือจับและฐานล่าง
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดภัย
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.11 เครื่องโยกแขน ขา สะโพก มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม สูงไม่น้อยกว่า 135 ซม.
- โครงสร้างตัวฐานทำจากเหล็ก ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว คัดโค้งเป็นรูปตัว L นอน
- เสาโยกทำจากเหล็ก ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เป็นรูปตัว I
- มือจับทำจากเหล็ก ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว คัดเป็นรูปตัว V ติดกันทั้งสองข้าง
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดภัย
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.12 เครื่องซิทอัพ และนวดหลัง มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 126 ซม สูงไม่น้อยกว่า 60 ซม.
- โครงสร้างตัวฐานทำจากเหล็ก BSS-S ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว คัดโค้งเป็นรูปตัว L นอน
- เหล็กรัดข้อเท้าทำจากเหล็ก BSS-S ขนาด ๑" ไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว เชื่อมติดกับตัวฐาน
- เบาะนั่งซิทอัพทำด้วยโฟมอย่างดี มีปุ่มนวดหลังด้วย ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 95 x 2.5 ซม.

- ทำสัด้วยชนิดสืออย่างดี ปลอดสารพิษ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.13 จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.
- โครงสร้างฐานขาทำด้วยเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว เหล็กคานขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 นิ้ว
- มือจับทำจากเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว มีลูกยางพลาสติกกันกระแทก
- มีวางเท้าทำด้วยเหล็กแผ่นมีลายกันลื่น
- เบาะที่นั่งทำด้วยไฟเบอร์กลาส
- ทำสัด้วยชนิดสืออย่างดี ปลอดสารพิษ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.14 เครื่องบริหาร ขา น่อง ซ้อเข้าแบบสปริง มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.
- โครงสร้างฐานขาทำด้วยเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว คัดโค้งเป็นรูปตัว L นอน
- เหล็กฝึกกล้ามเนื้อขาทำจากเหล็กขนาด ขนาด ๑๒ นิ้ว เป็นรูปตัว T
- มือจับทำจากเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้วไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว
- เบาะนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 29x30x1.5 ซม. เบาะพนักพิงไม่น้อยกว่า ขนาด 35x52x3.5 ซม.
- ทำด้วยไฟเบอร์อย่างดี
- แกนกันกระแทกเส้นเหล็กคัดโค้งมีพลาสติกแข็งทรงกระบอกกันกระแทกขณะฝึกเล่น
- ทำสัด้วยชนิดสืออย่างดี ปลอดสารพิษ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.15 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาข้างลำตัว ขา ลำตัว มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม.
- โครงสร้างตัวทำจากเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว คัดโค้งเป็นรูปตัว V ตั้ง
- มือจับทำจากเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว คัดโค้งเป็นรูปตัว B นอน
- เบาะนั่งทำด้วยไฟเบอร์อย่างดี และมีมือจับมีปลอกมือจับพลาสติก พีวีซี อย่างดี ทั้งสองข้าง
- มีพลาสติกแข็งทรงกระบอกกันกระแทกขณะฝึกเล่น

- เสากลางทำด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4 นิ้ว เชื่อมติดกับเครื่องและฐานล่าง
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดสารพิษ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

1.16 กระสอบทราย มีคุณลักษณะดังนี้

- กระสอบทรายหนังเทียม 1 ชั้น
- มีขนาดทำด้วยเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม.
- พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating

1.17 ชุดบาร์เคียว และชุดบาร์คู มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.
- เสาสองข้างเป็นเหล็ก BSS-S ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว
- ทำสีด้วยชนิดสีอย่างดี ปลอดสารพิษ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- รับประกัน 1 ปี
- การส่งงานพร้อมการติดตั้ง

2. อุปกรณ์ประกอบสนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล

2.1 เนตวอลเลย์บอล มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นตาข่ายวอลเลย์บอลชนิดแข่งขันทำด้วยเส้นวัสดุในลอนอย่างดีที่สุด ถ้าเป็นช่องตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง x ยาว ด้านละไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
- ขนาดของตาข่ายทั้งผืน กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 9.5 – 9.6 เมตร
- มีแถบหุ้มด้านบนตามความกว้างของตาข่ายทำด้วยหนังพีวีซี (PVC) สีขาว ความกว้าง 5 เซนติเมตร เย็บติดอย่างคงทนถาวรตามความยาวมีปลายสุดของแถบหนังเจาะเป็นรูอย่างน้อยข้างละ 1 รู สำหรับร้อยเชือกดึงให้แถบหุ้มตาข่ายตึง ด้านบนร้อยด้วยลวดสลิง มีความยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร ด้านล่างร้อยด้วยเชือกในลอน
- มีแถบแสดงเขตสนามด้านข้างทั้งสองด้าน ทำด้วยหนังพีวีซี (PVC) สีขาว ความกว้าง 5 เซนติเมตร และมีกระดุมยึด สามารถเคลื่อนย้ายปรับตำแหน่งได้
- สามารถปรับความตึงของตาข่าย เพื่อดึงให้ช่องตาข่ายตึงอย่างสม่ำเสมอ โดยช่องตาข่ายไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

2.2 เนตตะกร้อ มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นตาข่ายเซปักตะกร้อชนิดแข่งขันทำด้วยเส้นวัสดุในลอนอย่างคี่สีดำ ถักเป็นช่องตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง x ยาว ด้านละ ๖ - ๘ เซนติเมตร
- ขนาดของตาข่ายทั้งผืนความกว้าง 0.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6.10 เมตร
- ด้านบนและด้านล่างของตาข่ายหุ้มด้วยแถบหนังพีวีซี (PVC) สีขาว กว้าง 5 เซนติเมตร
- ด้านบนร้อยด้วยลวดสลึงความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร ด้านล่างร้อยด้วยเชือกในลอน
- มีแถบแสดงเขตสนามด้านข้างทั้งสองด้าน ทำด้วยหนังพีวีซี (PVC) สีขาว มีความกว้าง 5 เซนติเมตร และมีกระดุมยึด สามารถเคลื่อนย้ายปรับตำแหน่งได้
- สามารถปรับความตึงของตาข่าย เพื่อตั้งให้ช่องตาข่ายตึงอย่างสม่ำเสมอ โดยช่องตาข่ายไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

2.3 ประตูปูตซอล มีคุณลักษณะดังนี้

- ประตุมাত্রฐานการแข่งขัน ผลิตจากเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.75 นิ้ว x 2.75 นิ้ว โครงสร้างด้านหลังใช้เหล็กกลมขนาด 1.2 นิ้ว
- ประตูมีขนาด กว้าง 3 เมตร x สูง 2 เมตร

