

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง ได้มีการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบกับบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก มีมติอนุมัติในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ รายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน และได้อนุมัติให้ กำนันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และกัณเงินรายจ่ายในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชน ในด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายโดยตรง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถกระเช้าไฟฟ้า

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถยนต์ ขนาด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู ๒ บาน ห้องโดยสารนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมทั้ง พนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า กระเบะเหล็กบรรทุกมีความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.ลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ (สี่แดง) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำและมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า ยูโร ๓ หรือ มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ)
- ๑.๓ เป็นแบบเกียร์กระปุก ไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์เดินหน้า เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๑.๔ พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (พวงมาลัยพาวเวอร์) ช่วยผ่อนแรง
- ๑.๕ ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๖ ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๗ ใช้แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก
- ๑.๘ ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วนและถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดและ ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง

๑.๑๐ ติดตั้งกล่องติดรถยนต์ ขนาดหน้าจอ ๓ นิ้ว สามารถบันทึกระบบ Full HD และสามารถใช้งานบันทึกได้ทั้งในรถหรือหลังรถ , รองรับ Micro SD Card สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒ จิกะไบต์

๑.๑๑ ตัวรถเป็นแก๊งมีที่นั่งแบบตอนเดียว ๒ ประตู มีกระจกทุกบานเลื่อนขึ้น-ลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๒ กระจกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง

๑.๑๓ พ่นกันสนิมทั้งคัน พร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑.๑๔ ติดตั้งระบบล้อคประตูตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๕ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อ ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน และมีความพร้อมในการจัดหาอะไหล่ในการซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย

๑.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก แสดงรุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ สมรรถนะ จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ผลิต และขีดเส้นใต้หรือเครื่องหมาย เพื่อยืนยันรับรองตามหัวข้อหมายเลขที่กำหนด เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะตามที่กำหนด มาในวันเข้าเสนอราคา หากคณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้เสนอราคาเสนอราคารถยนต์รุ่นใดจะถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องใดๆ มิได้

๑.๑๗ ผู้เสนอราคาหากไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย โดยให้ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา

๒.ระบบเครนไฮดรอลิก

๒.๑ เป็นเครนไฮดรอลิกชนิดคานแข็ง ติดตั้งระหว่างหัวแก๊งกับกระบะบรรทุกหลัง

๒.๒ แขนเครนทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบยืดเข้า-ออก ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ท่อนความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘.๔ เมตร จากจุดหมุน

๒.๓ เครนไฮดรอลิก เมื่อต่อกับกระบะเข้า ระยะความสูงจากพื้นดินถึงระยะปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๒.๔ ระบบควบคุมการทำงานของเครนอยู่ที่ฐานเครน สามารถใช้งานได้ ๒ ด้าน

๒.๕ เครนไฮดรอลิกสามารถหมุนได้รอบตัวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา

๒.๖ มีอุปกรณ์ค้ำยันหรือเท้าช้าง ยืดออก - หดเข้า โดยมีมือดึง และขึ้น - ลง ด้วยระบบไฮดรอลิก

๒.๗ มีตะขอสำหรับยกของ (HookBlock)

๒.๘ การเก็บเครนหลังใช้งาน กระบอกไฮดรอลิกยกแขนเครนต้องทำมุม ๙๐ องศา กับฐานเครนเมื่ออยู่ในสภาพเก็บในกระบะหลัง

๒.๙ ชุดเครนไฮดรอลิกเป็นเครนไฮดรอลิกที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และได้รับรองแบบทดสอบมาตรฐานสากล EN, JIS, ANSI, DIN อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก แสดงรุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ สมรรถนะ จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ผลิต และขีดเส้นใต้หรือเครื่องหมาย เพื่อยืนยันรับรองตามหัวข้อหมายเลขที่กำหนด เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะตามที่กำหนด มาในวันเข้าเสนอราคา หากคณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้เสนอราคาเสนอราคารถยนต์รุ่นใดจะถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องใดๆ มิได้

๓. กระบะบรรทุก

๓.๑ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยโครงเหล็ก

๓.๒ ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ หรือชุบ
กัลวาไนซ์ ทนการกัดกร่อนได้ดี โดยแนบผลงานการทดสอบการกัดกร่อนในวันเสนอข้อมูลทางเทคนิค หรือใช้วัสดุ
ไม่เป็นสนิม โดยระบุวัสดุให้ชัดเจนในวันเข้าเสนอราคา

๓.๓ แผงด้านข้างสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร สามารถเปิด - ปิด ได้ ๓ ด้าน มีที่เหยียบ
สำหรับขึ้นบันต้วกระบะข้างทั้งสองข้าง

๓.๔ กระบะบรรทุก มีความมั่นคงแข็งแรงผลิตตามมาตรฐาน CE หรือ ISO หรือ IATF โดยแนบใบรับรอง
มาตรฐานมาแสดงในวันเข้าเสนอราคา

๔. ระบบการยกเท

๔.๑ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูงดันได้ทั้งกระบะระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของ
รถยนต์ ระบบ PTO (Power take off) ซึ่งสามารถควบคุมได้ภายในห้องคนขับ

๔.๒ ชุดกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
โรงงานได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๓ ชุดคอนโทรลวาล์วไฮดรอลิคสำหรับควบคุมการยกเท (TIPPING VALVE) สั่งการทำงานด้วย ระบบไฟฟ้า
โดยไม่ต้องใช้สายดึง ป้องกันการชำรุดเสียหายจากสายดึงขาดหรือติดขัด ติดตั้งให้ห้องคนขับ ผู้เสนอราคาต้องแนบ
วงจรการควบคุมของชุด TIPPING VALVE เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะตามที่กำหนดมาในวัน
เข้าเสนอราคา

๕. ชุดกระเช้าไฟฟ้า

๕.๑ กระเช้าไฟฟ้า ผลิตจากไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๘ Kv ๕๐ Hz

๕.๒ กระเช้าไฟฟ้า เป็นแบบบุคคลคู่ สามารถถอดประกอบกับชุดเครนได้โดยสะดวก

๕.๓ มีระบบปรับให้กระเช้าให้อยู่ในแนวตั้งขณะปฏิบัติงาน

๕.๔ ชุดกระเช้าไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อติดตั้งกับตัวเครนไฮดรอลิคสามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร

๕.๕ ติดตั้งระบบปรับระดับกระเช้าให้อยู่ในแนวตั้ง ด้วยกระบอกไฮดรอลิค เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
ให้แนวแบบการติดตั้ง พร้อมวงจรไฮดรอลิคควบคุม

๕.๖ มีระบบความปลอดภัย SAFETY INTERLOCK แสดง สัญญาณไฟ และ เสียง แจ้งเตือน หากขาหยั่ง
(เท้าข้าง) ข้างใดข้างหนึ่งลอยจากพื้นดิน โดยแจ้งให้ทราบแยก เป็น ๔ ขาให้รู้ว่าขาใดลอย พร้อมทั้งหยุดการทำงาน
ชั่วคราวเพื่อให้ ผู้ควบคุมได้มีเวลาตัดสินใจ บังคับเครนไปในทิศทางที่เหมาะสม และปลอดภัย แนบบางวงจรไฮดรอลิค
และไฟฟ้าควบคุม

๕.๗ มีระบบควบคุมการทำงานของเครนบนกระเช้า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานโดย
สามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานได้ไม่น้อยกว่าดังนี้

๑) การยกแขนบูมขึ้น - ลง

๒) สไลด์บูมเข้าออก

๓) หมุนสวิงซ้าย - ขวา หย่อนตะขอลง ดึงตะขอขึ้น

๔) ระบบ START/STOP เครื่องยนต์รถ

๕) ระบบ OVER RIDE เพื่อข้ามระบบ SENSOR ตรวจจับขาหยั่ง (เท้าข้าง) ลอย ของระบบ SAFETY
INTERLOCK เพื่อควบคุมเครนกลับสู่ตำแหน่งสมดุล

๖) ระบบเลือกความเร็ว ของการควบคุมการเคลื่อนที่เครน ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ

๗) ระบบปั๊มไฮดรอลิคสำรองเพื่อลงฉุกเฉินกรณี เครื่องยนต์หลักขัดข้อง

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบวงจรไฮดรอลิกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม และแบบผังควบคุม ที่มีฟังก์ชันการทำงานถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะตามที่กำหนดมาในวันเข้าเสนอราคา

๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๖.๑ การพ่นสีด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น การพ่นสีภายนอกด้วยสีจริง พ่นด้วยสีที่ได้มาตรฐาน

๖.๒ การพ่นสีใต้ท้องรถ โครงรถ และได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น

๖.๓ การพ่นสีตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกของรถทั้งสองข้าง ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนส่วนแถบเครื่องหมายต่างๆ รวมทั้งคุณลักษณะตัวอักษรและแถบแผ่นสะท้อนแสงตามประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนด

๗. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ

๗.๑ คู่มือการใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๗.๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถพร้อมคู่มือตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๗.๓ เครื่องมืออุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๗.๔ แม่แรงพร้อมประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๗.๕ กระบอกอัดจารบีพร้อมสายต่ออ่อน จำนวน ๑ ชุด

๗.๖ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลก ตามขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๗.๗ ถังดับเพลิงพร้อมจุดติดตั้งภายในตัวรถ จำนวน ๑ ชุด

๗.๘ สายพานยกของแบบมีห่วงหัวท้ายรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๒ ชุด

๗.๙ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

๘.๑ การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๘.๒ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน

๘.๓ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อมีการส่งมอบรถกระเช้าไฟฟ้า และโอนกรรมสิทธิ์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ

๘.๔ กรณีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถกระเช้าไฟฟ้ามีความขัดแย้ง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย โดยถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุด

๘.๕ เอกสารต่างๆ ที่ผู้เสนอราคามาจะต้องมีหมายเลข หรือเครื่องหมายกำกับให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารประกอบหัวข้อหมายเลขใด เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบได้ถูกต้อง หากคณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเอกสารประกอบในหัวข้อ หมายเลขใด ให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องใดๆ มิได้

๘.๖ กรณีที่กำหนดให้แนบแค็ตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่คมชัด อ่านออกง่าย แสดงรุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ สมรรถนะ จากเจ้าของถูกต้องตามลิขสิทธิ์หรือผู้ผลิต และขีดเส้นใต้ หรือทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองตามหัวข้อหมายเลขที่กำหนด เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ตามที่กำหนดมาในวันเข้าเสนอราคา ห้ามมีการทำแค็ตตาล็อกขึ้นเอง ซึ่งคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา หากผู้เสนอราคาแนบแค็ตตาล็อกแต่ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าใช้ประกอบคุณลักษณะในหัวข้อ หมายเลขใด ให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องใดๆ มิได้

๘.๗ ผู้เสนอราคาต้องทำตารางสรุปการเสนอซื้อหรือรถยนต์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แต่ละหัวข้อว่าเสนอซื้ออะไร และอยู่ในหัวข้อหมายเลขใด

๘.๘ เอกสารที่นำมาเสนอต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้อง หากผู้เสนอราคารายใดจัดทำเอกสารเท็จ หรือรับรองเอกสารเท็จในการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึกจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

๘.๙ ผู้เสนอราคาต้องเสนอสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถให้ผู้ซื้อตรวจสอบแหล่งที่มา และการติดตั้ง และจุดที่มีการประกอบติดตั้งได้

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๖. ระยะเวลาส่งมอบของ

ส่งมอบ ๑ งวดงาน ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดการชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันส่งมอบของ

๘. วงเงินในการจัดหา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบกับบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก มีมติอนุมัติในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน และได้อนุมัติให้กั้นเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และกั้นเงินรายจ่ายในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึกโทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๔๗๓๗๖๕ หรือ www.huailuek.go.th

(ลงชื่อ).....วริรัตน์.....ประธานกรรมการ

(นางวริรัตน์ ดีประเสริฐ)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....กรรมการ/เลขานุการ

(นายเจนลพ กวางศิริ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....กรรมการ

(นายวีรภาพ สีแดง)

พนักงานราชการ (ครู)

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....กรรมการ

(นายสิทธิชัย เปี่ยมปาน)

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....กรรมการ

(นายพีระ อำพร)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก